


業務実績(平成28年度)

I. リハビリテーション疾患区分および疾患名(外来)



平均年齢 35.2 ± 26.28 (歳)


脳性麻痺
運動発達遅滞
精神運動発達遅滞
先天性内反尖足
脳室周囲白質軟化症
18トリソミー
二分脊椎
脳梁欠損
脳幹部海綿状血管腫
モワット・ウィルソン病
結節性硬化症
遠位型ミオパチー
多系統萎縮症
脊髄損傷
脳出血

など

変形性脊椎症
変形性股関節症
変形性膝関節症
関節リウマチ
腰椎すべり症
肩関節周囲炎
強直性脊椎炎
膝半月板損傷
大菱形骨骨折
上腕骨近位端骨折
腰椎圧迫骨折
脛骨骨折
大腿骨頸部骨折術後
膝蓋骨骨折術後
反張膝

など

Ⅱ.リハビリテーション疾患区分および疾患名(入院)



平均年齢 84.4 ± 13.87 (歳)

- 脳性麻痺
- モットウィルソン症候群
- 脳梗塞
- 脳出血
- 頸髄損傷
- パーキンソン病
- パーキンソン症候群 など

- 肺炎
- COPD
- など

- 大腿骨頸部骨折(術後含)
- 圧迫骨折(胸椎、腰椎)
- 上腕骨骨折
- 膝蓋骨骨折(術後含)
- 変形性脊椎症
- 変形性股関節症
- 変形性膝関節症
- 腰椎すべり症
- 脊柱管狭窄症
- 関節リウマチ
- 膝半月板損傷
- など

Ⅲ.リハビリテーション疾患区分別内訳(入院)


A. 脳血管疾患

1.平均年齢 66.8 ± 26.40 (歳)


2.平均在院日数 39.9 ± 33.48 (日)

3.平均リハビリ実施日数 38.1 ± 33.39 (日)

4.移動



5.転帰





Ⅲ.リハビリテーション疾患区分別内訳(入院)

B. 運動器疾患

1.平均年齢 84.9 ± 8.69 (歳)

2.平均在院日数 43.0 ± 33.44 (日)

3.平均リハビリ実施日数 36.3 ± 30.84 (日)




Ⅲ.リハビリテーション疾患区分別内訳(入院)

C. 呼吸器疾患

1.平均年齢 88.5 ± 8.27 (歳)

2.平均在院日数 37.7 ± 29.46 (日)

3.平均リハビリ実施日数 29.5 ± 26.83 (日)



5.転帰

