


業務実績(平成30年度)

I. リハビリテーション疾患区分および疾患名(外来)




平均年齢 40.8 ± 28.42 (歳)

脳性麻痺
低酸素脳症
二分脊椎
脳梁欠損
脊髄損傷
脳出血
脳梗塞
パーキンソン症候群 など

変形性脊椎症
変形性股関節症
変形性膝関節症
頸椎症
腰椎すべり症
腰椎椎間板ヘルニア
腰部脊柱管狭窄症
後縦靭帯骨化症
肩関節周囲炎
橈骨遠位端骨折
上腕骨近位端骨折
腰椎圧迫骨折
大腿骨頸部骨折術後
膝蓋骨骨折 など

【入院】

Ⅱ.リハビリテーション疾患区分および疾患名(入院)



脳性麻痺
脳梗塞 など

肺炎
COPD など

大腿骨頸部骨折(術後含)
圧迫骨折(胸椎、腰椎)
恥骨骨折
上腕骨骨折
橈骨遠位端骨折
肋骨骨折
膝蓋骨骨折
脛骨骨折
腓骨骨折

足関節内果骨折
足関節外果骨折
変形性脊椎症
変形性股関節症
変形性膝関節症
腰椎すべり症
腰部脊柱管狭窄症
膝半月板損傷 など

平均年齢 85.8 ± 11.21 (歳)

Ⅲ.リハビリテーション疾患区分別内訳(入院)


A. 脳血管疾患

1.平均年齢 58.8 ± 40.19 (歳)


2.平均在院日数 34.8 ± 39.79 (日)

3.平均リハビリ実施日数 31.5 ± 34.78 (日)

4.移動



5.転帰





Ⅲ.リハビリテーション疾患区分別内訳(入院)

B. 運動器疾患

1.平均年齢 84.1 ± 15.28 (歳)

2.平均在院日数 44.2 ± 44.28 (日)

3.平均リハビリ実施日数 33.5 ± 28.26 (日)



Ⅲ.リハビリテーション疾患区分別内訳(入院)

C. 呼吸器疾患

1.平均年齢 85.8 ± 15.49 (歳)

2.平均在院日数 41.5 ± 28.89 (日)

3.平均リハビリ実施日数 35.9 ± 27.35 (日)

